LIBRARY
OCT 18 1918
Weather Bureau

QC
989
.N8
09
1916

Oversigt

over luftens temperatur og nedbøren i Norge i aaret 1916.

(Meddelt ved det meteorologiske institut.)

Norway

Januar. Betydelig temperaturoverskud over hele Syd-Norge, mens det nordlige i gjennemsnit hadde omtrent normal temperatur.

Ogsaa nedbørmængden var omtrent normal i det nordlige. I det sydlige viste den overskud, fornemmelig paa Vest- og Sørlandet samt omkring Kristianiafjorden.

Februar. Temperaturen gjennemgaaende over det normale, især paa strækningen Kristianiafjorden — Oplandene samt i det nordlige Norge.

Nedbøren var for det meste under det normale med størst underskud i Trondhjems- og Romsdalsamtene. Sørlandet hadde dog overskud.

Mars. Litt kjølig over hele landet.

Nedbøren omtrent normal undtagen i det nordlige, hvor den var liten.

April. Et mindre temperaturoverskud over hele landet.

I Nord-Norge var nedbørmængden liten, paa Vestlandet stor og ellers omkring det normale.

Mai. Temperaturen viste i Finmarken et underskud paa $1-2^0$, mens der i det øvrige Norge for det meste optraadte et litet overskud.

Nedbøren meget liten i Tromsø og Nordland, tildels ogsaa paa Vestlandet; ellers faldt den omtrent i normal mængde.

Juni. Gjennemgaaende kjølig veir paa Øst- og Sørlandet, ellers omtrent normale temperaturforhold.

Fremdeles meget liten nedbørmængde i Tromsø og Nordlands amter samt størstedelen av Vestlandet, mens det sydlige Norge forøvrig hadde adskillig overskud.

Juli. Temperaturen paa Vestlandet normal, i den øvrige

del av det sydlige Norge ca. 1^0 over det normale og i det nordlige Norge $2—3^0$ over.

Nedbørmængden liten paa strækningen Kristianiafjorden —Telemarken og videre over Sørlandet. Tildels var den ogsaa noget under det normale paa Vestlandet samt i Nordland og Tromsø, mens det øvrige land fik ganske rikelig nedbør.

August. Temperaturen dels litt over og dels litt under det normale, men mest det sidste.

Nedbøren gjennemgaaende under det normale, især i det sydlige Norge samt i det indre av Finmarken.

September. Litt kjølig over det hele land. Meget tørt paa Østlandet, Sørlandet og Vestlandet indtil Søndfjord. Nordenfor for det meste over det normale.

Oktober. Ogsaa litt kjølig, især i det nordlige Norge.

Nedbøren viste adskillig overskud paa Østlandet, Sørlandet og Vestlandet indtil Sogn; ellers var den temmelig ringe.

November. Betydelig temperaturoverskud over hele landet.

Nedbørmængden liten fra Romsdals amt og nordover, mens det sydlige Norge hadde overskud, der var forholdsvis størst paa Østlandet.

December. Temperaturen litt under det normale i det nordlige Norge, derimot adskillig over i det sydlige.

Nedbøren viste betydelig underskud paa Vestlandet saavelsom i den største del av det nordlige Norge, mens den ellers var mere eller mindre over det normale.

Tabel I. **Middeltemperaturen for de enkelte maaneder og aaret.** ^{0}C.

1916.	Siäčajavre. (Kautokeino).	Karasjok	Elvenes (Sydvaranger)	Vardø	Mehavn	Gjesvær	Alten	Tromsø	Andenes	Svolvær	Røst	Skomvær	Bodø	Hatfjelddalen	Brønnø	Nordøerne
Januar	−14.6	−15.5	−11.3	−5.3	−5.4	−4.4	−8.4	−3.5	−1.2	−0.9	1.4	1.6	−0.8	−7.8	0.3	1.4
Februar	−12.1	−11.6	−9.8	−4.5	−4.2	−3.3	−6.7	−3.1	−1.2	−0.5	2.1	2.1	−0.7	−7.4	1.1	1.5
Mars	−14.4	−12.5	−9.0	−5.4	−4.5	−3.7	−7.6	−4.8	−3.8	−3.2	−1.0	−0.8	−3.6	−8.3	−1.6	−1.1
April	−7.4	−5.4	−2.6	−2.4	−1.3	−0.8	−2.0	0.2	0.9	2.2	2.8	3.0	2.9	1.5	4.8	4.4
Mai	−1.4	0.3	−0.1	−0.5	0.3	1.0	1.7	3.4	3.8	6.4	5.4	5.3	6.9	5.5	8.1	7.2
Juni	8.8	9.8	8.0	4.8	7.3	8.4	10.3	9.1	7.8	11.1	8.1	7.8	11.0	11.6	11.3	9.9
Juli	16.1	16.0	13.7	9.9	12.1	12.8	16.0	15.0	12.6	17.2	13.4	12.8	15.8	15.6	15.3	14.1
August	8.1	9.0	9.7	8.3	9.3	9.8	11 0	10.5	10.3	12.4	10.9	10.5	12.0	10.5	12.0	11.6
September	2.7	4.0	5.7	5.9	6.4	6.4	6.4	5.7	6.7	7.2	7.4	7.8	7.7	5.6	8.3	8.7
Oktober	−5.6	−4.6	−1.9	0.3	0.5	0.8	−1.2	−0.6	1.4	2.2	3.8	4.1	2.6	−1.3	4.1	4.5
November	−6.5	−4.8	−1.6	−0.3	0.0	0.2	−1.5	0.4	2.2	2.1	3.7	3.8	3.1	−1.0	4.2	4.7
December	−12.3	−13.8	−8.6	−4.2	−4.9	−4.8	−8.3	−4.3	−2.4	−2.0	0.6	0.8	−2.4	−7.2	−0.4	0.6
Aar	−3.2	−2.4	−0.7	0.6	1.3	1.9	0.8	2.3	3.1	4.5	4.9	4.9	4.5	1.4	5.6	5.6

Forts. Tabel I. **Middeltemperaturen for de enkelte maaneder og aaret.** ^{0}C.

1916.	Stenkjær	Trondhjem	Kr.sund N.	Øvre Nisja (Sundalen)	Ona	Molde	Opstryn (Nordfjord)	Florø	Balestrand (Sogn)	Lyster Sanator. 490 m. o. h.	Ljøsne	Lærdal	Hellisø	Bergen	Vossevangen	Finse
Januar	−3.0	−0.7	3.3	−1.3	4.1	2.5	1.0	3.5	1.6	−1.5	1.1	1.5	3.7	3.6	1.7	−5.4
Februar	−3.7	−1.8	2.6	−4.2	3.2	1.1	−0.7	1.7	−0.6	−3.4	−0.9	−0.8	2.2	1.4	−2.1	−8.4
Mars	−3.5	−1.9	0.6	−3.8	1.3	−0.6	−1.9	0.3	−0.6	−4.1	−0.6	−0.8	0.7	0.3	−2.6	−9.1
April	4.9	4.8	6.2	3.9	5.5	6.1	5.3	5.7	5.8	2.4	6.9	6.8	5.1	6.4	5.6	−1.9
Mai	8.7	8.4	8.2	8.8	7.4	9.4	9.1	9.0	10.5	6.7	10.9	11.0	8.4	9.7	9.4	1.5
Juni	13.7	12.5	11.0	11.2	9.9	12.2	12.4	11.4	13.5	10.2	14.5	14.3	10.6	11.9	12.2	5.0
Juli	16.7	15.5	13.8	14.7	12.5	15.2	14.1	13.8	16.2	11.0	16.7	16.6	12.9	14.0	16.0	9.5
August	13.0	12.0	11.8	12.0	11.9	12.6	12.0	13.0	14.9	11.6	15.2	15.1	12.7	13.4	14.6	7.0
September	8.5	8.1	9.4	7.6	10.3	8.9	7.8	10.1	10.0	7.0	9.7	9.1	10.0	10.0	9.2	2.7
Oktober	2.3	3.4	6.5	2.3	7.4	5.7	4.9	7.3	6.1	2.5	5.7	5.7	7.6	7.2	6.0	−3.4
November	2.7	3.4	5.9	1.6	6.6	4.6	3.6	6.1	4.8	1.8	5.0	4.6	6.7	6.1	4.4	−3.9
December	−2.6	−1.7	3.2	−2.6	4.4	1.3	1.5	3.4	1.8	−1.1	1.2	1.3	3.9	3.1	0.6	−6.9
Aar	4.8	5.2	6.9	4.2	7.0	6.6	5.8	7.1	7.0	3.6	7.1	7.0	7.0	7.3	6.3	−1.1

Forts. Tabel I. **Middeltemperaturen for de enkelte maaneder og aaret.** °C.

1916.	Ullensvang	Utsire	Skudenes	Mandal	Oksø	Torungen	Austad	Dalen	Ulefoss	Færder	Veggli (Numedal)	Nes (Hallingdal)	Granheim (Vestre Slidre)	Dovre
Januar	2.2	3.8	3.8	3.1	3.1	2.2	0.4	−1.5	−1.6	1.5	−4.9	−5.4	−6.6	−5.6
Februar	−0.1	2.1	2.1	0.8	0.9	0.2	−2.6	−3.5	−4.0	0.0	−6.6	−8.3	−10.8	−8.1
Mars	−0.5	1.0	0.9	−0.4	−1.0	−1.5	−2.2	−2.5	−2.5	−1.9	−4.2	−3.9	−6.9	−6.9
April	6.2	5.1	5.6	5.3	4.6	4.6	4.1	4.1	3.5	4.4	3.0	3.9	2.8	1.6
Mai	9.9	8.2	8.9	9.7	9.1	9.5	8.6	9.2	8.3	9.6	7.8	8.5	7.7	6.5
Juni	13.3	10.3	11.2	12.0	11.5	11.9	10.8	12.0	10.7	12.4	9.6	11.7	11.1	9.5
Juli	15.7	13.1	13.5	16.2	16.3	17.1	15.2	16.6	15.4	17.4	14.1	15.3	14.3	13.0
August	14.5	12.9	13.2	14.6	14.9	15.8	14.1	15.2	13.5	15.3	12.4	13.5	12.4	10.5
September	9.8	11.1	11.2	10.6	11.6	12.5	8.2	9.1	8.6	11.9	7.1	6.9	7.5	5.6
Oktober	5.9	8.0	7.9	7.2	7.6	7.8	3.6	3.2	3.7	6.8	1.5	0.2	0.6	−1.0
November	5.1	6.8	6.9	6.2	6.5	6.1	2.6	2.0	2.6	5.8	−0.6	−0.4	−0.6	−2.0
December	1.6	4.0	3.8	2.1	2.4	1.7	−1.9	−2.3	−2.1	0.9	−6.1	−7.7	−7.8	−7.1
Aar	7.0	7.2	7.4	7 3	7.3	7.3	5.1	5.1	4.7	7.0	2.8	2.9	2.0	1.3

Forts. Tabel I. **Middeltemperaturen for de enkelte maaneder og aaret. °C.**

1916.	Listad (Søndre Fron)	Lillehammer	Mesnalien.	Hamar	Vang (Hedemarken)	Rena	Tønset	Kongens Grube	Røros	Aabogen	Kristiania	Asker	Aas
Januar	−5.3	−4.8	−5.5	−5.5	−5.5	−7.4	−8.7	−7.7	−7.7	−4.4	−0.9	−1.5	−1.0
Februar	−7.7	−5.5	−6.7	−5.4	−6.0	−7.1	−10.1	−9.4	−10.4	−4.5	−2.4	−3.1	−2.9
Mars	−5.4	−3.6	−5.9	−4.0	−4.0	−5.3	−8.7	−9.5	−9.1	−4.1	−1.9	−2.9	−2.7
April	3.3	3.9	1.3	3.2	3.5	2.7	1.8	−1.6	0.3	3.6	5.1	3.7	4.1
Mai	8.4	8.9	6.1	8.7	8.6	8.1	6.1	1.8	4.2	8.8	10.9	9.1	9.9
Juni	11.1	11.7	9.6	11.8	11.5	11.8	9.2	6.6	8.8	11.3	13.0	11.5	12.0
Juli	15.0	16.4	14.2	16.5	15.9	16.0	13.9	11.4	13.0	15.5	17.6	16.0	16.8
August	12.4	13.9	11.2	13.8	13.1	12.8	10.2	7.7	9.2	12.9	15.4	14.1	14.2
September	7.7	8.8	6.2	8.8	8.3	7.7	5.6	3.0	4.4	8.1	10.5	9.7	9.6
Oktober	0.6	1.8	−0.7	2.3	1.6	0.4	−1.0	−3.1	−2.2	2.4	4.5	3.8	4.1
November	−0.8	0.7	−1.4	1.7	1.0	0.0	−1.3	−3.3	−2.1	2.4	3.5	2.6	3.3
December	−7.0	−4.8	−6.1	−3.5	−4.2	−5.6	−8.7	−8.8	−8.6	−2.9	−1.3	−2.3	−2.0
Aar	2.7	4.0	1.9	4.0	3.7	2.8	0.7	−1.1	0.0	4.1	6.2	5.1	5.5

Tabel II. **Avvikelser fra normaltemperaturen.** ^{0}C.

1916.	Karasjok	Elvenes (Sydvaranger)	Vardø	Mehavn	Gjesvær	Alten	Tromsø	Andenes	Svolvær	Skomvær	Bodø	Hatfjelddalen	Brønnø	Nordøerne	Stenkjær	Trondhjem	Kr.sund N.	Øvre Nisja (Sundalen)	Ona	Molde
Januar	+0.3	−0.6	+0.3	−0.2	−0.8	−0.4	−0.5	+0.1	−0.1	+0.6	+0.8	+0.3	+0.6	+0.6	+0.6	+1.9	+1.7	+1.8	+1.4	+2.5
Februar	+3.7	+2.2	+1.7	+1.5	+1.0	+2.0	+0.8	+1.2	+1.8	+2.4	+2.1	+1.4	+2.5	+2.0	+0.9	+1.1	+1.7	−0.8	+1.2	+1.4
Mars	−1.7	−0.7	−0.5	+0.2	−0.3	−1.3	−1.8	−2.0	−2.1	−0.8	−2.0	−2.5	−1.5	−1.6	−1.5	−0.8	−1.0	−2.5	−1.0	−1.3
April	−1.2	+0.3	+0.6	+0.9	+0.1	−0.5	+0.5	+0.2	+0.7	+0.8	+1.2	+2.0	+1.7	+1.2	+2.3	+1.5	+1.8	+1.8	+1.1	+2.1
Mai	−2.3	−2.2	−1.9	−1.6	−1.7	−1.7	−0.4	−0.7	+0.7	+0.1	+1.1	+0.8	+1.3	+0.8	+1.3	+0.7	+0.4	+1.2	+0.4	+1.2
Juni.	+0.7	+0.1	−0.8	+1.2	+1.5	+1.5	+0.6	−0.4	+1.2	−0.3	+0.9	+1.3	+0.7	+0.4	+1.7	+0.6	−0.2	−0.8	+0.2	0.0
Juli	+3.5	+2.2	+1.3	+2.7	+2.8	+3.9	+4.0	+2.3	+4.6	+2.9	+3.2	+2.8	+2.5	+2.5	+2.5	+1.5	+0.7	+1.0	+0.4	+1.4
August	−2.3	−1.7	−0.9	−0.6	−0.6	−0.8	−0.1	−0.7	−0.1	−0.1	−0.4	−1.3	−0.9	−0.3	−0.6	−1.5	−1.4	−1.1	−0.7	−0.6
September	−1.6	−0.9	−0.4	0.0	−0.2	−0.6	−1.4	−1.4	−1.4	−0.8	−1.3	−2.0	−1.9	−0.6	−1.1	−1.9	−1.4	−2.1	−0.8	−1.1
Oktober	−2.4	−1.8	−1.2	−0.6	−1.2	−1.5	−2.8	−2.3	−2.0	−1.7	−1.5	−2.4	−1.5	−1.3	−2.0	−1.7	−0.5	−2.4	−0.5	−0.2
November	+5.5	+4.8	+2.0	+2.5	+1.8	+3.3	+1.5	+1.6	+0.9	+0.1	+2.5	+3.4	+2.3	+2.1	+3.1	+3.0	+2.3	+2.3	+1.9	+2.5
December	+2.0	+1.7	−0.2	−0.5	−1.6	−0.6	−1.6	−1.4	−1.6	−1.4	−1.0	+0.7	−0.2	−0.5	+0.7	+0.8	+1.3	+0.1	+1.3	+1.1
Aar	+0.4	+0.2	0.0	+0.5	+0.1	+0.3	−0.1	−0.3	+0.2	+0.1	+0.4	+0.3	+0.4	+0.4	+0.6	+0.5	+0.5	−0.1	+0.4	+0.8

Forts. Tabel II. **Avvikelser fra normaltemperaturen °C.**

1916.	Opstryn	Florø	Balestrand	Lyster	Lærdal	Hellisø	Bergen	Vossevangen	Finse	Ullensvang	Utsire	Skudenes	Mandal	Oksø	Torungen	Austad	Dalen	Ulefoss
Januar	+1.8	+1.7	+1.5	+1.9	+2.8	+1.2	+2.4	+5.2	+3.1	+2.1	+1.8	+1.7	+3.1	+2.9	+2.9	+3.9	+2.6	+2.5
Februar	+0.8	+0.6	−0.5	+1.3	−0.6	+0.4	+0.5	+1.6	+0.4	+0.1	+0.9	+0.7	+1.2	+1.2	+1.0	+0.6	+0.2	−0.1
Mars	−2.0	−1.5	−1.8	−1.2	−1.2	−1.5	−1.6	−1.6	−1.5	−1.6	−0.8	−1.2	−1.3	−1.6	−1.6	−1.4	−0.6	−1.0
April	+1.7	+0.8	+0.8	+1.0	+1.1	+0.1	+0.8	+1.4	+1.6	+0.8	+0.5	+0.3	+0.3	+0.3	+0.3	+0.5	+0.4	−0.5
Mai	+0.9	+0.5	+0.9	+0.8	+0.5	+0.4	+0.3	0.0	+0.6	+0.1	+0.3	+0.2	−0.1	+0.1	+0.2	+0.5	+0.3	−0.5
Juni	−0.3	−0.5	0.0	−0.7	0.0	−0.5	−0.9	−1.1	−0.4	−0.2	−0.8	−0.9	−1.9	−1.7	−1.8	−2.0	−2.0	−2.8
Juli	−0.3	0.0	+1.4	−1.8	+0.7	−0.3	−0.4	+1.1	+1.5	+0.9	−0.2	−0.4	+0.4	+0.9	+1.1	+0.9	+1.5	+0.1
August	−1.4	−0.7	+0.5	−0.3	0.0	−0.9	−0.8	+0.5	−0.5	+0.1	−0.9	−1.2	−0.8	−0.4	+0.1	+0.3	+1.0	−1.3
September	−2.1	−1.2	−0.9	−2.3	−1.7	−1.9	−1.5	−1.5	−1.7	−1.1	−0.8	−1.2	−1.5	−0.9	−0.1	−1.8	−1.3	−2.3
Oktober	−0.4	−0.1	−0.3	−0.7	−0.2	−0.6	−0.1	+0.5	−2.3	−0.5	−0.2	−0.6	−0.5	−0.7	0.0	−1.6	−1.5	−1.4
November	+2.4	+2.1	+2.3	+3.0	+3.0	+1.9	+2.5	+3.2	+1.8	+2.6	+2.1	+2.0	+2.8	+2.5	+2.7	+2.5	+3.0	+3.2
December	+2.0	+1.2	+1.4	+2.8	+2.5	+0.9	+1.6	+3.8	+1.2	+1.2	+1.2	+1.0	+1.5	+1.1	+1.1	+1.1	+1.6	+1.5
Aar	+0.4	+0.2	+0.4	+0.3	+0.6	+0.1	+0.3	+1.1	+0.3	+0.4	+0.3	0.0	+0.3	+0.3	+0.4	+0.3	+0.4	−0.2

Forts. Tabel II. **Avvikelser fra normaltemperaturen.** ^{0}C.

1916.	Færder	Veggli	Nes	Granheim (Vestre Slidre)	Dovre	Listad	Lillehammer	Mesnalien.	Hamar	Rena	Tønset	Kongens Grube	Røros	Aabogen	Kristiania	Aas
Januar	+2.4	+2.5	+4.1	+2.7	+2.9	+3 4	+3.1	+2.8	+2.4	+3.9	+3.4	+1.9	+2.9	+3.3	+3.5	+3.7
Februar	+1,6	−0.8	−1.5	−2.0	+0.4	+1.0	+1.9	+2.0	+2.8	+3.0	+0.9	+0.6	+0.5	+3.2	+2.1	+2.1
Mars	−1.5	+0.7	−0.1	−1.6	−1.3	−1.5	0.0	−0.2	+0.1	+0.4	−2.0	−1.9	−1.5	+0.6	−0.5	−0.3
April	+0.6	+0.5	+0.7	+1.6	+2.0	+0.8	+1.2	+1.3	+0.8	+1.4	+1.9	+1.3	+2.2	+1.6	+0.6	+0.9
Mai	+0.6	+0.1	0.0	+0.6	+1.3	+0.1	+0.2	0.0	+0.2	+0.5	+0.4	−0.5	+0.2	+0.2	+0.4	+0.7
Juni	−1.7	−2.8	−1.7	−1.0	−0.8	−2.4	−2.3	−2.1	−1.7	−1.2	−2.0	−1.1	−0.6	−2.3	−2.5	−2 0
Juli	+1.0	+0.1	+0.2	+0.6	+1.1	+0.1	+1.1	+1.1	+1.3	+1.7	+1.3	+1.4	+1.7	+0.2	+0.6	+1.2
August	−0.8	−0.8	−0.4	−0.4	−0.5	−1.3	+0.4	−0.2	−0.1	0.0	−1.3	−1.0	−1.2	−1.2	−0.5	−0.5
September	−1.0	−2.1	−2.4	−1.0	−1.3	−1.3	−0.6	−1.1	−0.7	−0.6	−1.6	−1.8	−1.9	−1.5	−1.0	−0.9
Oktober	−1.2	−1.6	−2.3	−1.9	−1.8	−2.3	−1.8	−2.0	−1.4	−1.6	−1.4	−2.5	−2.4	−1.4	−1.0	−0.7
November	+2.5	+2.7	+4.1	+3.0	+3.0	+2.9	+3.0	+2.0	+3.8	+4.4	+5.6	+2.7	+4.0	+3.9	+3.4	+3.6
December	+0.4	+1.1	+1.8	+1.3	+1.4	+1.7	+2.7	+2.2	+3.6	+5.3	+3.1	+0.2	+1.6	+3.9	+2.3	+2.0
Aar	+0.2	−0.1	+0.3	+0.2	+0.5	+0.1	+0.8	+0.5	+0.9	+1.4	+0.7	−0.1	+0.5	+0.9	+0.7	+0.9

Tabel III. **Regn- (og smeltet sne-) høide i millimeter.**

1916.	Karasjok	Elvenes (Sydvaranger)	Vardø	Nøisomhed (Polmak)	Mehavn	Gjesvær	Alten	Tromsø	Moen (Maalselven)	Barkestad (Øksnes)	Svolvær	Røst	Bodø	Hatfjelddalen	Brønnø	Bessaker (Boan)	Skei (Overhallen)	Stenkjær	Østaas (Hegre)
Januar	19	15	78	14	37	32	26	114	36	146	181	27	117	110	102	103	154	90	82
Februar	11	11	66	23	38	44	12	72	26	136	196	18	52	47	93	32	21	6	8
Mars	16	11	20	19	23	53	12	28	2	47	31	18	42	12	41	60	26	30	20
April	0	2	22	2	14	30	3	34	26	51	72	13	49	20	34	76	73	31	38
Mai	25	24	57	23	25	30	35	11	17	29	20	11	21	8	35	63	68	60	120
Juni	35	49	37	47	24	56	15	13	9	21	30	6	18	12	31	45	21	55	47
Juli	27	16	15	39	8	31	16	27	47	35	56	34	36	65	54	87	119	144	118
August	16	19	18	21	44	145	18	84	59	68	74	32	72	71	94	103	100	75	109
September	36	20	96	66	106	140	25	251	149	264	262	63	141	136	182	129	173	86	135
Oktober	4	2	25	5	44	88	4	71	33	86	99	30	74	54	121	93	114	69	90
November	42	20	60	35	90	128	42	46	19	85	118	20	65	83	120	107	96	103	110
December	17	38	170	27	70	46	11	34	13	63	112	43	24	25	68	43	25	23	17
Aar	248	227	664	321	523	823	219	785	436	1031	1251	315	711	643	975	941	990	772	894

Forts. Tabel III. **Regn- (og smeltet sne-) høide i millimeter.**

1916.	Trondhjem	Ørlandet	Støren	Lien (Rennebu)	Solem (Surendalen)	Kr.sund N.	Øvre Nisja (Sundalen)	Aandalsnes (Romsdalen)	Ørstevik (Ørsten)	Skaare (Opstryn)	Florø	Indre Holmedal	Balestrand (Sogn)	Lærdal	Stondalen (Aurland)	Raundalen (Voss)	Espeland (Granvin)	Vossevangen	Bergen	Aakre (Fusa)
Januar	79	79	99	91	162	144	87	207	235	100	314	347	645	106	134	210	398	239	381	320
Februar	6	9	2	2	8	21	9	24	68	14	181	114	74	11	21	69	153	71	175	81
Mars	15	24	17	11	35	79	2	29	75	33	100	40	81	8	25	62	70	35	79	59
April	32	43	34	25	72	95	29	32	83	57	212	112	125	27	27	120	111	59	174	145
Mai	82	74	41	47	141	42	32	68	96	30	95	43	37	9	38	22	60	40	56	38
Juni	40	50	59	51	88	35	46	44	90	51	82	50	55	14	18	47	62	46	107	43
Juli	84	57	117	111	158	70	124	130	115	87	85	73	83	44	85	54	56	43	117	92
August	60	77	65	45	110	147	57	144	113	134	77	83	130	38	71	59	102	57	108	86
September	95	96	130	112	182	152	97	201	286	174	229	174	118	31	41	87	121	61	142	135
Oktober	74	88	77	46	133	140	90	133	231	99	202	244	305	96	162	317	271	188	301	271
November	73	[illegible]	61	55	95	83	62	102	219	105	290	272	301	48	100	173	211	261	330	262
December	15	22	7	1	12	77	10	19	53	11	200	72	111	5	32	47	56	70	183	104
Aar	655	700	709	597	1196	1085	645	1133	1664	895	2067	1624	2065	437	754	1267	1671	1170	2153	1636

Forts. Tabel III. **Regn- (og smeltet sne-) høide i millimeter.**

1916.	Ullensvang	Suldal (Prestegaarden)	Skudenes	Stavanger	Varhaug (Jæderen)	Flekkefjord	Skreaa (Øvre Siredalen)	Bjelland	Mandal	Oksø	Austad (Sætersdalen)	Mykland (Nedenes)	Tvedestrand	Eikeland (Gjerstad)	Dalen	Rauland	Vestfjorddalen	Uthøen (Seljord)	Ulefoss	Løveid
Januar	447	531	218	230	238	466	510	212	224	136	146	125	88	103	156	157	60	106	70	71
Februar	93	115	117	91	111	175	144	155	135	86	81	110	111	92	65	42	24	56	47	60
Mars	64	75	43	70	81	93	101	65	38	27	45	91	58	90	47	53	36	46	42	45
April	97	98	75	79	118	141	87	91	139	60	11	54	64	71	38	35	32	30	56	51
Mai	40	29	41	58	60	72	43	69	69	58	33	46	53	65	67	57	85	72	70	57
Juni	32	34	118	106	140	230	181	191	135	101	120	168	118	208	165	141	132	160	129	160
Juli	55	25	35	39	17	32	80	41	57	17	29	39	28	58	50	53	55	39	54	58
August	94	62	79	86	58	65	93	75	108	68	72	84	61	49	51	35	49	58	95	83
September	90	90	83	84	86	101	116	90	79	58	31	51	89	76	26	29	39	43	42	39
Oktober	296	301	164	178	203	364	416	298	263	157	214	253	249	299	236	197	197	247	205	173
November	192	172	195	166	207	309	358	301	208	122	191	265	237	243	158	137	140	166	176	216
December	66	84	137	58	162	228	162	174	241	116	26	119	169	247	121	102	107	105	173	161
Aar	1566	1616	1305	1245	1481	2276	2291	1762	1696	1006	999	1405	1325	1601	1180	1038	956	1128	1159	1174

Forts. Tabel III. **Regn- (og smeltet sne-) høide i millimeter.**

1916.	Færder	Rannes (Jarlsberg)	Holmestrand	Evju (Sandsvær)	Veggli (Numedal)	Nygaard (Hol, Hallingdal)	Aal (Hallingdal)	Nes (Hallingdal)	Stein (Ringerike)	Skinnerviken (Toten)	Frydenlund (Valdres)	Granheim (Vestre Slidre)	Vang (Valdres)	Austinn (Skjaak)	Dovre	Listad (Søndre Fron)	Solhjem (Ringebu)	Lillehammer	Hamar	Rena
Januar	47	101	82	54	61	168	88	48	30	51	54	72	94	59	69	22	32	47	43	59
Februar	46	89	80	44	41	27	10	8	16	27	15	16	10	6	9	7	10	17	29	42
Mars	26	70	69	46	59	28	32	22	30	57	33	23	16	3	11	10	17	28	41	44
April	31	67	73	35	26	27	29	17	25	32	24	17	21	5	7	6	17	38	43	49
Mai	50	55	58	53	70	60	55	52	45	55	47	37	38	6	21	32	44	62	56	80
Juni	76	136	136	146	159	77	69	57	106	131	107	64	76	19	44	41	111	96	76	131
Juli	31	98	104	58	57	68	77	89	68	91	122	93	101	86	111	92	89	86	122	102
August	36	80	99	128	64	62	65	45	30	67	46	74	58	33	29	78	53	48	47	24
September	32	30	32	38	63	39	21	13	28	15	23	15	27	21	21	9	17	34	17	33
Oktober	101	165	129	166	195	147	104	48	127	112	115	78	75	46	31	36	79	109	87	119
November	144	225	180	167	109	82	80	79	103	102	106	104	93	47	60	66	106	120	83	131
December	115	158	160	158	134	55	68	90	66	129	86	67	48	5	15	46	50	39	66	81
Aar	735	1274	1202	1093	1038	840	698	568	694	869	778	660	657	336	428	445	625	724	710	895

Forts. Tabel III. **Regn- (og smeltet sne-) høide i millimeter.**

1916.	Ytre Rendalen	Tønset	Kongens Grube	Røros	Sanden (Trysil)	Aabogen	Skogly (Nordre Odalen)	Ullensaker	Bjørnholt (Aker)	Kristiania	Aas	Moss	Elvestad (Eidsberg)	Ørje (Aremark)	Fredrikshald
Januar	34	32	53	50	44	44	63	58	101	68	84	101	67	69	81
Februar	16	5	6	8	27	33	58	61	81	47	68	68	46	45	46
Mars	29	8	22	19	23	38	46	62	116	51	67	72	38	39	38
April	29	17	21	13	40	41	45	46	54	36	40	42	30	48	41
Mai	33	22	57	47	61	50	53	45	56	52	56	48	49	61	78
Juni	93	29	85	65	106	86	83	123	176	107	93	96	83	86	95
Juli	109	77	114	122	121	126	99	53	53	68	40	47	33	66	48
August	17	20	46	22	35	40	42	49	56	54	61	61	67	50	76
September	0	13	47	33	37	25	41	26	48	20	26	51	22	45	29
Oktober	71	27	56	30	109	90	126	124	203	98	105	106	90	104	123
November	88	55	70	57	144	104	131	154	246	103	151	153	135	135	109
December	33	11	23	16	37	82	88	96	129	78	99	115	69	86	80
Aar	552	316	600	482	784	759	875	897	1319	782	890	960	729	834	844

Tabel IV. **Avvikelser fra den normale regnhøide i millimeter.**

1916.	Karasjok	Elvenes (Sydvaranger)	Vardø	Nøisomhed (Polmak)	Mehavn	Gjesvær	Alten	Tromsø	Moen (Maalselven)	Barkestad (Øksnes)	Svolvær	Røst	Bodø	Hatfjelddalen
Januar	−1	−2	+8	−6	−39	−18	+5	−2	−19	+27	+28	−49	+27	−33
Februar	−10	−8	+1	+3	−19	−10	−7	−42	−18	+38	+77	−38	−29	−59
Mars	+2	−5	−29	+5	−24	+6	−2	−60	−32	−39	−59	−40	−18	−60
April	−15	−13	−20	−15	−28	−7	−8	−23	+2	−16	+14	−27	+2	−21
Mai	−1	+3	+23	+2	−13	−6	+20	−35	−10	−39	−47	−20	−36	−33
Juni	−1	+16	+4	+12	−15	+19	−6	−38	−24	−31	−26	−22	−35	−37
Juli	−42	−47	−32	−27	−40	−20	−41	−36	−11	−54	−20	−2	−35	−6
August	−40	−33	−33	−20	+2	+101	−29	+7	+1	−17	−5	−11	−11	−17
September	−10	−27	+42	+24	+18	+71	−5	+142	+74	+110	+117	−18	+26	+22
Oktober	−32	−37	−41	−33	−68	+10	−24	−36	−36	−84	−77	−51	−34	−51
November	+15	−10	0	+7	+9	+57	+15	−80	−53	−67	−51	−80	−61	−64
December	−2	+16	+120	+2	−18	−21	−4	−69	−40	−67	−41	−40	−60	−87
Aar	−137	−147	+43	−46	−235	+182	−86	−272	−166	−239	−90	−398	−264	−446

Forts. Tabel IV. **Avvikelser fra den normale regnhøide i millimeter.**

1916.	Brønnø	Bessaker (Boan)	Skei (Overhallen)	Stenkjær	Østaas (Hegre)	Trondhjem	Ørlandet	Støren	Lien (Rennebu)	Solem (Surendalen)	Kr.sund N.	Øvre Nisja (Sundalen)	Aandalsnes	Ørstevik (Ørsten)	Skaare (Opstryn)	Florø
Januar	+22	+10	− 1	+8	−18	−27	−17	+24	+34	+29	+32	−11	+96	+11	−82	+92
Februar	+34	−38	−81	−66	−76	−84	−85	−65	−49	−96	−64	−71	−63	−87	−97	+19
Mars	−13	−19	−61	−25	−53	−61	−51	−40	−30	−50	− 1	−56	−57	−72	−57	−56
April	− 9	+15	+23	−4	−22	−25	−17	−3	− 1	+10	+40	−8	−29	−13	+19	+110
Mai	−23	+ 4	+18	+18	+51	+31	+19	+1	+15	+78	−20	− 1	+3	+22	−11	−17
Juni	−23	−12	−39	+ 7	−32	−6	+7	+3	+4	+38	−16	+19	−12	+21	+16	−7
Juli	−14	+ 9	+39	+80	+4	+17	−6	+37	+33	+38	− 8	+66	+38	−4	−2	−62
August	+15	+13	+7	− 4	−7	−16	−7	−22	−41	−8	+44	−6	+44	−23	+57	−117
September	−68	+14	+43	+ 6	+11	+8	−9	+44	+48	+57	+19	+37	+59	+69	+54	−26
Oktober	+12	−28	+8	+14	−21	−37	−30	−2	−16	+13	− 8	+21	+4	+16	−34	−46
November	+8	−17	−54	+22	+10	−35	−39	−17	− 7	−37	−28	−37	−48	−13	−21	+64
December	−12	−52	−87	−42	−68	−72	−76	−47	−42	−87	−36	−56	−93	−151	−114	−23
Aar	+65	−101	−185	−14	−221	−307	−311	−87	−52	+5	−46	−103	−58	−224	−272	−69

Forts. Tabel IV. **Avvikelser fra den normale regnhøide i millimeter.**

1916.	Indre Holmedal	Balestrand (Sogn)	Lærdal	Stondalen (Aurland)	Raundalen (Voss)	Espeland (Granvin)	Vossevangen	Bergen	Aakre (Fuse)	Ullensvang	Suldal (Prestegaarden)	Skudenes	Stavanger	Varhaug (Jæderen)	Flekkefjord	Skreaa (Øvre Sirdal)	Bjelland	Mandal
Januar	+105	+436	+48	+66	+82	+235	+103	+178	+160	+276	+319	+111	+126	+130	+284	+314	+108	+107
Februar	−46	−71	−32	−22	−18	+30	−32	+25	−38	−32	−19	+29	+15	+39	+46	+12	+75	+47
Mars	−89	−47	−26	−21	−27	−46	−60	−72	−56	−50	−34	−45	+5	−9	−33	−23	−25	−68
April	+32	+54	+12	+6	+79	+53	+7	+82	+73	+47	+34	+18	+23	+55	+45	+15	+31	+66
Mai	−43	−53	−20	+8	−36	−23	−18	−60	−42	−19	−44	−18	+3	0	−9	−37	0	−8
Juni	−26	−20	−20	−16	−18	−15	−12	+14	−35	−20	−40	+69	+58	+94	+175	+92	+135	+78
Juli	−49	−30	−10	+31	−48	−64	−41	−41	−34	−18	−89	−54	−37	−76	−88	−44	−71	−48
August	−72	−26	−23	−7	−66	−39	−43	−82	−69	−1	−80	−50	−33	−81	−107	−76	−65	−43
September	−33	−94	−35	−34	−68	−39	−65	−88	−45	−42	−74	−34	−27	−28	−45	−58	−21	−44
Oktober	+42	+78	+43	+98	+188	+117	+47	+61	+81	+144	+107	+6	+40	+43	+159	+184	+140	+84
November	+69	+107	−4	+30	+51	+57	+121	+124	+82	+37	−11	+72	+51	+84	+113	+153	+161	+52
December	−170	−99	−47	−39	−77	−107	−87	−28	−56	−103	−108	+19	−55	+32	+16	−56	+24	+82
Aar	−280	+235	−114	+100	+42	+159	−80	+113	+21	+219	−39	+123	+169	+283	+556	+476	+492	+305

Forts. Tabel IV. **Avvikelser fra den normale regnhøide i millimeter.**

1916.	Oksø	Austad (Sætersdalen)	Mykland (Nedenes)	Tvedestrand	Eikeland (Gjerstad)	Dalen	Rauland	Vestfjorddalen	Utbøen (Seljord)	Ulefoss	Løveid	Færder	Ramnes (Jarlsberg)	Holmestrand	Evju (Sandsvær)	Veggli (Numedal)	Nygaard (Hol, Hallingdal)	Aal (Hallingdal)
Januar	+66	+69	+58	+22	+41	+101	+115	+32	+64	+28	+24	+23	+61	+38	+15	+32	+116	+60
Februar	+33	+19	+54	+48	+34	+19	+5	0	+19	+13	+19	+22	+68	+42	+12	+12	−9	−13
Mars	−36	−19	+14	−29	+5	− 6	+11	+1	− 3	−9	−10	−10	+12	+ 4	−5	+13	−18	+5
April	+12	−35	− 3	0	+2	− 3	+3	−2	+11	+12	+9	−4	+18	+30	−3	−11	0	+5
Mai	−3	−23	−10	−19	−8	+14	+8	+33	+12	+11	+4	−6	+ 3	+ 5	−2	+20	+21	+18
Juni	+55	+64	+111	+58	+156	+103	+89	+78	+95	+69	+111	+36	+88	+84	+91	+98	+37	+29
Juli	−66	−65	−66	−78	−53	−38	−37	−33	−64	−53	−32	−41	+5	+ 7	−33	−28	+ 7	+15
August	−49	−61	−62	−86	−96	−64	−72	−46	−67	−36	−26	−47	−27	−14	+36	−27	−13	−6
September	−30	−63	−46	−17	−39	−52	−46	−17	−37	−50	−29	−36	−63	−58	−38	0	−29	−26
Oktober	+27	+95	+124	+116	+159	+137	+111	+109	+131	+83	+69	+10	+54	+29	+74	+106	+82	+56
November	+16	+97	+158	+119	+122	+84	+78	+82	+84	+84	+141	+89	+136	+107	+88	+53	+18	+34
December	+17	−77	+15	+61	+148	+43	+51	+64	+47	+107	+89	+69	+94	+80	+101	+88	−4	+33
Aar	+42	+1	+347	+195	+471	+338	+316	+301	+270	+259	+369	+105	+449	+354	+336	+356	+208	+210

Forts. Tabel IV. **Avvikelser fra den normale regnhøide i millimeter.**

1916.	Nes (Hallingdal)	Stein (Ringerike)	Skinnerviken (Toten)	Frydenlund (Valdres)	Granheim (Vestre Slidre)	Vang (Valdres)	Austin (Skjaak)	Dovre	Listad (Søndre Fron)	Sollihjem (Ringebu)	Lillehammer	Hamar	Rena	Ytre Rendalen	Tønset
Januar	+28	+7	+19	+30	+44	+64	+37	+38	+7	+17	+17	+18	+23	+14	+12
Februar	−6	−4	+3	−7	−7	−7	−7	−13	−7	0	−12	+3	+8	−3	−9
Mars	+3	+1	+15	+1	−6	−3	−7	−12	−3	−1	−11	+12	0	+11	−6
April	+1	+1	+2	−2	−8	+1	−3	−7	−4	−1	+6	+19	+10	+9	+3
Mai	+21	+6	+5	+3	−5	+7	−7	−5	+1	+5	+14	+15	+32	0	−3
Juni	+10	+62	+74	+47	+8	+32	+3	+9	−9	+67	+46	+22	+66	+45	−9
Juli	+26	+2	+7	+43	+10	+26	+54	+56	+20	+16	−2	+41	+7	+40	+20
August	−33	−28	−27	−46	−14	−13	−7	−27	+12	−28	−46	−36	−78	−59	−36
September	−33	−24	−54	−33	−41	−24	−6	−10	−33	−27	−29	−39	−46	−43	−22
Oktober	+1	+71	+39	+59	+24	+29	+16	0	+5	+25	+47	+33	+44	+22	−2
November	+40	+68	+47	+62	+66	+54	+25	+36	+44	+76	+74	+52	+89	+64	+37
December	+67	+36	+79	+52	+30	+16	−16	−15	+26	+15	−13	+30	+24	+10	−10
Aar	+125	+198	+209	+209	+101	+182	+82	+50	+59	+164	+91	+170	+179	+110	−25

Forts Tabel IV. **Avvikelser fra den normale regnhøide i millimeter.**

1916.	Kongens Grube	Røros	Sanden (Trysil)	Aabogen	Skogly (Nordre Odalen)	Ullensaker	Bjørnholt (Aker)	Kristiania	Aas	Moss	Elvestad (Eidsberg)	Ørje (Aremark)	Fredrikshald
Januar	+33	+26	+4	+9	+19	+17	+41	+43	+41	+56	+30	+16	+27
Februar	−10	−11	−13	+3	+22	+25	+32	+25	+35	+35	+20	+4	+8
Mars	+2	+1	−14	−3	+ 4	+12	+44	+20	+21	+17	+8	−11	−5
April	+6	+2	+6	+5	+11	0	−14	+ 5	− 2	−1	−6	− 2	−2
Mai	+31	+21	+15	−8	−1	−9	−14	+10	+ 3	−5	+2	+4	+25
Juni	+36	+16	+28	+31	+28	+61	+105	+60	+45	+50	+30	+38	+52
Juli	+43	+52	+20	+38	+14	−36	−64	− 7	−42	−36	−45	−18	−27
August	−34	−49	−77	−51	−51	−53	−87	−34	−41	−40	−22	−59	−20
September	−11	−16	−55	−66	−37	−60	−74	−45	−52	−25	−48	−19	−32
Oktober	+20	−4	+22	+14	+45	+37	+69	+32	+14	+12	+14	+15	+37
November	+49	+35	+96	+48	+70	+91	+141	+59	+89	+85	+88	+77	+51
December	+3	− 8	− 8	+38	+28	+35	+30	+42	+37	+44	+23	+27	+12
Aar	+168	+65	+24	+58	+152	+120	+209	+210	+148	+192	+94	+72	+126

Station	Høide over havet	Aarets høieste temperatur	Iagttat	Aarets laveste temperatur	Iagttat	Aarlig amplitude
Karasjok	129m	27.0 ° C.	4 juli	— 40.0°C.	24 december	67.0 ° C.
Siĉĉajavre	ca.400	28.3	8 —	— 36.8	24 mars	65.1
Elvenes (Sydvaranger)	20	27.6	4 —	— 34.3	25 december	61.9
Tønset	491	28.0	25 —	— 33.0	18 januar	61.0
Rena	225	27.9	25 —	— 30.6	20 februar	58.5
Røros	627	22.7	24 —	— 35.2	18 januar	57.9
Hatfjelddalen	222	26.7	25 juni	— 30.5	13 —	57.2
Granheim (Vestre Slidre)	400	24.8	25 juli	— 29.5	20 februar	54.3
Alten	10	28.0	3 —	— 25.3	7 januar	53.3
Nes (Hallingdal)	163	27.0	26 —	— 25.6	20 februar	52.6
Veggli (Numedal)	203	28.0	22 —	— 24.5	29 december	52.5
Vang	185	27.6	25 —	— 23.6	19 februar	51.2
Aabogen	147	27.2	26 —	— 23.1	18 januar	50.3
Hamar	140	25.5	26 —	— 24.6	19 februar	50.1
Aas landbrukshøiskole	86	31.0	25 —	— 19.1	10 mars	50.1
Listad (Søndre Fron)	289	28.0	25 —	— 21.4	1 januar	49.4
Stenkjær	7	27.1	29 juni	— 22.2	18 —	49.3
Kongens Grube	856	20.3	27 juli	— 28.4	27 december	48.7
Voss	56	27.2	25 —	— 20.4	24 februar	47.6
Lillehammer	190	27.4	25 —	— 20.1	27 december	47.5
Austad (Sætersdalen)	240	28.5	23 —	— 18.2	20 februar	46.7
Kristiania	25	30.3	26 —	— 15.7	1 januar	46.0
Finse	1226	19.3	26 —	— 26.0	11 februar	45.3
Mesnalien	574	24.0	26 —	— 20.0	27 december	44.0
Ulefos	28	25.9	25 —	— 18.1	10 mars	44.0
Mehavn	6	25.2	3 —	— 18.5	16 januar	43.7
Dovre	644	22.8	27 —	— 20 0	1 —	42.8
Dalen	103	27.0	25 —	— 15.2	10 mars	42.2
Svolvær	4	30.0	8 —	— 11.9	16 januar	41.9
Trondhjem	40	26.7	8 —	— 14.8	28 december	41.5
Haldde	ca. 893	20.0	8 —	— 20.5	14 februar	40.5
Asker	156	26.7	26 —	— 13.7	14 januar	40.4

Forts. Tabel V.

Station	Høide over havet	Aarets høieste temperatur	Iagttat	Aarets laveste temperatur	Iagttat	Aarlig amplitude
Sundalen	200	23.2° C.	25 juni	— 16.2° C.	14 mars	39.4° C.
Bodø	21	26.4	7 juli	— 13.0	23 —	39.4
Torungen	15	28.2	9 august	— 11.0	10 —	39.2
Gjesvær	7	24.8	3 juli	— 14.2	16 januar	39.0
Vardø	10	20.5	18 —	— 17.8	16 —	38.3
Lærdal	7	26.2	25 —	— 11.6	20 februar	37.8
Tromsø	45	24.3	12 —	— 13.2	26 mars	37.5
Ljøsne	107	26.7	25 —	— 10.7	20 februar	37.4
Brønnø	11	26.6	8 —	— 10.3	16 januar	36.9
Mandal	5	23.8	26 —	— 11.4	10 mars	35.2
Andenes	6	21.6	12 —	— 13.1	24 —	34.7
Molde	18	24.2	28 juni	— 10.2	7 —	34.4
Optryn	205	24.2	28 —	— 9.9	19 februar	34.1
Ullensvang	30	24.8	28 —	— 9.2	9 mars	34.0
Balestrand (Sogn)	28	25.2	28 —	— 8.8	20 —	34.0
Oksø	11	23.6	25 juli	— 9.9	10 —	33.5
Lyster Sanatorium	502	21.0	23 —	— 12.5	20 februar	33.5
Bergen	12	24.2	24 juni	— 7.5	14 mars	31.7
Færder	9	24.0	24 juli	— 7.2	8 —	31.2
Nordøerne	31	20 9	30 juni	— 8.9	23 —	29.8
Skudenes	4	22.5	24 —	— 7.3	20 februar	29.8
Florø	7	22.8	29 —	— 6.4	13 mars	29.2
Kristiansund N.	18	23.0	30 —	— 5.7	5 —	28.7
Røst	5	20.0	16 juli	— 8.0	24 —	28.0
Hellisø	19	21.9	28 juni	— 4.6	14 —	26.5
Skomvær	20	17.3	9 juli	— 6.5	16 januar	23.8
Utsire	50	19.0	16 august	— 3.9	15 —	22.9
Ona	9	17.6	25 juni	— 3.0	7 mars	20.6

Særtryk av Landbruksdirektørens beretning for 1916.

Grøndahl & Søn. Kr.a 10. 17.